



# CORPORATIVO MAROHER

CMA110105BNO

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
privada cañada, 20/20, Lomas del Tejar, 91065, Xalapa-Enriquez, Privada cañada #20,  
Xalapa, Veracruz, México  
Tel. 2288577066

## CLIENTE

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA  
LLAVE

FGE1501303L2

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 91096

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
91096, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México

## Factura 482

FOLIO FISCAL (UUID)

1E7FE9A3-F0EC-466D-84D6-998475747B40

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000519200133

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-12-17T17:31:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-12-17T17:11:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91065

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
15.00	H87	Lente claro marco gris: antiempañante, cuenta con: visor oftálmico con diseño aerodinámico filtro UV 99.9% y espuma desmontable, funciona como goggle y lente, antirrayaduras; hecho de: policarbonato, nylon, con inserto de PVC hipoalergénico, certificado ante: ANSI Z871.1:2010 Registrado ISP  Clave Prod. Serv. - 46181811 Lentes protectores Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3471.15 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 555.38	\$ 231.41	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 3,471.15
22.00	H87	Lente gris marco gris: antiempañante, cuenta con: visor oftálmico con diseño aerodinámico filtro UV 99.9% y espuma desmontable, funciona como goggle y lente, antirrayaduras; hecho de: policarbonato, nylon, con inserto de PVC hipoalergénico, certificado ante: ANSI Z871.1:2010 Registrado ISP.  Clave Prod. Serv. - 46181811 Lentes protectores Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5186.06 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 829.77	\$ 235.73	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 5,186.06
6.00	H87	Lentes de seguridad ahumados, antirrayones, 99.9%, incluye correa ajustable.  Clave Prod. Serv. - 46181811 Lentes protectores Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 949.02 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 151.84	\$ 158.17	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 949.02
3.00	H87	Cabezal termoplástico azul con mica transparente de alto impacto, cuenta con banda de sudoración, suspensión ajustable tipo matraca, filtra 99% de los rayos UVE.  Clave Prod. Serv. - 13102000 Plásticos termoplásticos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 219.78 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 35.16	\$ 73.26	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 219.78
5.00	H87	Respirador cara completa talla mediana, pieza facial: elastómero siliconado, bandas elásticas: caucho de silicona, válvula de inhalación: caucho natural, válvula de exhalación: caucho de silicona, visor: policarbonato, color gris, medida de cara: 14.5 cm ancho por 20 cm alto. Compatible con modos de respirador purificador de aire (APR) y suministro purificador de aire (PAPR) de aire, para proteger contra varios gases, vapores y partículas, según las aprobaciones de NIOSH.  Clave Prod. Serv. - 46182005 Filtros o accesorios para máscaras o respiradores Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 27781.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,445.04	\$ 5,556.30	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 27,781.50
5.00	H87	Cartucho para gases orgánicos, en presentación de 2 piezas, aprobado por NIOSH/MSHA, aprobado para protección respiratoria contra no más de 1000 p.p.m. de vapores orgánicos.  Clave Prod. Serv. - 46182005 Filtros o accesorios para máscaras o respiradores Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1678.60 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 268.58	\$ 335.72	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,678.60
15.00	XBX	Mascarilla industrial desechable, presentación en caja con 10 piezas, con filtro electrostático y bandas para ajustar, aplicaciones en: cementos, construcción, agroquímicos, entre otros.  Clave Prod. Serv. - 46182002 Respiradores Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 7586.70 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,213.87	\$ 505.78	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 7,586.70
2.00	H87	Guante de malla de acero inoxidable (ambidiestro, 1 pieza), color rojo, talla M, nivel de corte 5, con sujetador de látex incluido.  Clave Prod. Serv. - 46181504 Guantes de protección Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 4187.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 670.03	\$ 2,093.83	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 4,187.66
2.00	H87	Guante de malla de acero inoxidable (ambidiestro, 1 pieza), color rojo, talla G, nivel de corte 5, con sujetador de látex incluido.  Clave Prod. Serv. - 46181504 Guantes de protección Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 4187.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 670.03	\$ 2,093.83	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 4,187.66
6.00	PR	Guantes bañados en nitrilo, talla mediana, presentación en par.	\$ 162.50	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 975.00

Factureya premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [factureya.blikon.com/xml](http://factureya.blikon.com/xml)

Para facturar en línea ingresa a: [factureya.blikon.com](http://factureya.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 4

		Clave Prod. Serv. - 46181504 Guantes de protección Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 975.0 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 156.00			
8.00	PR	Guantes bañados en nitrilo, talla grande, presentación en par.  Clave Prod. Serv. - 46181504 Guantes de protección Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1300.0 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 208.00	\$ 162.50	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,300.00
5.00	XBX	Guante desechable de nitrilo negro, presentación en caja con 50 pares, talla M.  Clave Prod. Serv. - 46181500 Ropa de seguridad Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 524.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 83.98	\$ 104.98	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 524.90
24.00	PR	Guantes de trabajo para demolición resistentes a los impactos, con clasificación contra impactos: TPR mejorado, costura del pulgar reforzada, palma acolchada duradera, cierre de velcro seguro, talla M.  Clave Prod. Serv. - 46181504 Guantes de protección Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 26162.88 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,186.06	\$ 1,090.12	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 26,162.88
10.00	PR	Guantes de trabajo para demolición resistentes a los impactos, con clasificación contra impactos: TPR mejorado, costura del pulgar reforzada, palma acolchada duradera, cierre de velcro seguro, talla XXL.  Clave Prod. Serv. - 46181504 Guantes de protección Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 10951.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,752.19	\$ 1,095.12	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 10,951.20
4.00	PR	Bota de seguridad dieléctrica gris. Corte: plexofibra, Plantilla: de tela tejida de poliamida, con base preformada de EVA y perforaciones en el área de la planta. 5 mm mínimo de espesor, antifatiga, ergonómica, removible, lavable, alta transpiración. Suela: fabricada con Tecnología Alemana de inyección directa al corte, doble densidad, entresuela de PU y patín de formula tetrapolímeros. Huella Dainamic con estriado antiderrapante de formas mixtas, canales curvados de profundidad media, topes de sujeción, tacón desvanecido y spring óptimo. Ligera, favorece el agarre al piso y la salida de líquidos. Brinda amortiguación, comodidad y estabilidad al caminar. Resistencia a agentes corrosivos, non marking y protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico. Casquillo: policarbonato (komposite), con desvanecedor de material sintético en su contorno superior. Resinas Poliméricas de alto desempeño; Talla: 25.  Clave Prod. Serv. - 46181604 Botas de seguridad Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 4537.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 725.96	\$ 1,134.31	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 4,537.24
9.00	PR	Bota de seguridad dieléctrica gris. Corte: plexofibra, Plantilla: de tela tejida de poliamida, con base preformada de EVA y perforaciones en el área de la planta. 5 mm mínimo de espesor, antifatiga, ergonómica, removible, lavable, alta transpiración. Suela: fabricada con Tecnología Alemana de inyección directa al corte, doble densidad, entresuela de PU y patín de formula tetrapolímeros. Huella Dainamic con estriado antiderrapante de formas mixtas, canales curvados de profundidad media, topes de sujeción, tacón desvanecido y spring óptimo. Ligera, favorece el agarre al piso y la salida de líquidos. Brinda amortiguación, comodidad y estabilidad al caminar. Resistencia a agentes corrosivos, non marking y protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico. Casquillo: policarbonato (komposite), con desvanecedor de material sintético en su contorno superior. Resinas Poliméricas de alto desempeño; Talla: 26.  Clave Prod. Serv. - 46181604 Botas de seguridad Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 10208.79 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,633.41	\$ 1,134.31	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 10,208.79
14.00	PR	Bota de seguridad dieléctrica gris. Corte: plexofibra, Plantilla: de tela tejida de poliamida, con base preformada de EVA y perforaciones en el área de la planta. 5 mm mínimo de espesor, antifatiga, ergonómica, removible, lavable, alta transpiración. Suela: fabricada con Tecnología Alemana de inyección directa al corte, doble densidad, entresuela de PU y patín de formula tetrapolímeros. Huella Dainamic con estriado antiderrapante de formas mixtas, canales curvados de profundidad media, topes de sujeción, tacón desvanecido y spring óptimo. Ligera, favorece el agarre al piso y la salida de líquidos. Brinda amortiguación, comodidad y estabilidad al caminar. Resistencia a agentes corrosivos, non marking y protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico. Casquillo: policarbonato (komposite), con desvanecedor de material sintético en su contorno superior. Resinas Poliméricas de alto desempeño; Talla: 27.  Clave Prod. Serv. - 46181604 Botas de seguridad Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 15880.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,540.85	\$ 1,134.31	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 15,880.34
5.00	PR	Bota de seguridad dieléctrica gris. Corte: plexofibra, Plantilla: de tela tejida de poliamida, con base preformada de EVA y perforaciones en el área de la planta. 5 mm mínimo de espesor, antifatiga, ergonómica, removible, lavable, alta transpiración. Suela: fabricada con Tecnología Alemana de inyección directa al corte, doble densidad, entresuela de PU y patín de formula tetrapolímeros. Huella Dainamic con estriado antiderrapante de formas mixtas, canales curvados de profundidad media, topes de sujeción, tacón desvanecido y spring óptimo. Ligera, favorece el agarre al piso y la salida de líquidos. Brinda amortiguación, comodidad y estabilidad al caminar. Resistencia a agentes corrosivos, non marking y protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico. Casquillo: policarbonato (komposite), con desvanecedor de material sintético en su contorno superior. Resinas Poliméricas de alto desempeño; Talla: 28.  Clave Prod. Serv. - 46181604 Botas de seguridad Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5671.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 907.45	\$ 1,134.31	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 5,671.55
6.00	PR	Bota de seguridad dieléctrica gris. Corte: plexofibra, Plantilla: de tela tejida de poliamida, con base preformada de EVA y perforaciones en el área de la planta. 5 mm mínimo de espesor, antifatiga, ergonómica, removible, lavable, alta transpiración. Suela: fabricada con Tecnología Alemana de inyección directa al corte, doble	\$ 1,134.31	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 6,805.86

		<p>densidad, entresuela de PU y patín de formula tetrapolímeros. Huella Dainamic con estriado antiderrapante de formas mixtas, canales curvados de profundidad media, topes de sujeción, tacón desvanecido y spring óptimo. Ligera, favorece el agarre al piso y la salida de líquidos. Brinda amortiguación, comodidad y estabilidad al caminar. Resistencia a agentes corrosivos, non marking y protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico. Casquillo: policarbonato (komposite), con desvanecedor de material sintético en su contorno superior. Resinas Poliméricas de alto desempeño; Talla: 29.</p> <p>Clave Prod. Serv. - 46181604 Botas de seguridad Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 6805.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,088.94</p>			
2.00	PR	<p>Bota de seguridad dieléctrica gris. Corte: plexofibra, Plantilla: de tela tejida de poliámidada, con base preformada de EVA y perforaciones en el área de la planta. 5 mm mínimo de espesor, antifatiga, ergonómica, removible, lavable, alta transpiración. Suela: fabricada con Tecnología Alemana de inyección directa al corte, doble densidad, entresuela de PU y patín de formula tetrapolímeros. Huella Dainamic con estriado antiderrapante de formas mixtas, canales curvados de profundidad media, topes de sujeción, tacón desvanecido y spring óptimo. Ligera, favorece el agarre al piso y la salida de líquidos. Brinda amortiguación, comodidad y estabilidad al caminar. Resistencia a agentes corrosivos, non marking y protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico. Casquillo: policarbonato (komposite), con desvanecedor de material sintético en su contorno superior. Resinas Poliméricas de alto desempeño; Talla: 30.</p> <p>Clave Prod. Serv. - 46181604 Botas de seguridad Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2268.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 362.98</p>	\$ 1,134.31	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,268.62
12.00	XKI	<p>Rodilleras articuladas, dimensiones: 36 x 24 x 10 cm, cuentan con un cuerpo de plástico flexible y acojinamiento en gel que brindan máxima movilidad. El paquete incluye un juego de rodilleras unitalla con sistema pro-hinge que evita el ajuste directo a la rodilla. Están provistas con cápsulas antiderrapantes que brindan estabilidad y tiras elásticas suaves y ajustables. Miden 36 x 24 x 10 cm y pesan tan solo 794 gr, lo que las hace ligeras y cómodas para el trabajo. Además, su forro de neopreno garantiza protección de calidad para tus rodillas y su relleno de eva de 10 mm proporciona una sujeción adecuada.</p> <p>Clave Prod. Serv. - 46181505 Rodilleras de protección Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 9669.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,547.12</p>	\$ 805.79	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 9,669.48
5.00	H87	<p>Arnés de posicionamiento, estilo chaleco, soporta hasta 420 lb (190 Kg), talla mediana, incluye: anillo "D" en área lateral y dorso, hebillas de suspensión en piernas y pecho, soportes porta eslingas, ajustador vertical, hecho de poliéster y con indicadores de impacto, acreditado bajo las normas ISO 17025, ANSI/ASSE Z359.11 – 20014, NTC 2037 – 2010 y OSHA 1926.502.</p> <p>Clave Prod. Serv. - 46182300 Protección anti caída y equipo de rescate Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 7799.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,247.90</p>	\$ 1,559.88	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 7,799.40
5.00	H87	<p>Arnés de posicionamiento, estilo chaleco, soporta hasta 420 lb (190 Kg), talla grande, incluye: anillo "D" en área lateral y dorso, hebillas de suspensión en piernas y pecho, soportes porta eslingas, ajustador vertical, hecho de poliéster y con indicadores de impacto, acreditado bajo las normas ISO 17025, ANSI/ASSE Z359.11 – 20014, NTC 2037 – 2010 y OSHA 1926.502.</p> <p>Clave Prod. Serv. - 46182300 Protección anti caída y equipo de rescate Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 7799.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,247.90</p>	\$ 1,559.88	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 7,799.40
10.00	H87	<p>Elemento de amarre regulable en altura dieléctrico, longitud de 2 m, hecho en poliéster con un ancho de 45 mm, cuenta hebillas de regulación y conectores mod. 32 dieléctrico.</p> <p>Clave Prod. Serv. - 31151906 Correas para amarrar los raches Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 27229.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,356.70</p>	\$ 2,722.94	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 27,229.40
10.00	H87	<p>Línea de caídas auto retráctil, longitud de 6.1 m de largo por 2.5 cm de ancho, cierre automático, carcasa termoplástica, sistema de frenado, punto de anclaje giratorio, aprobado por OSHA 1910 y OSH 1926.</p> <p>Clave Prod. Serv. - 46182300 Protección anti caída y equipo de rescate Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 80400 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12,864.00</p>	\$ 8,040.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 80,400.00
2.00	H87	<p>Kit línea de vida horizontal temporal, materiales: acero forjado y kernmantle 5/8, longitud de 100 ft, peso del equipo: 7.6+- .5 Kg, datos de resistencia: tensor amortiguador de impacto 22.2 KN, Cuerda perlon 22.2 KN, mosquetón, anclaje y anillos "o" 22.2 KN, sistema completo caída libre 100Kg a 1.60m de altura, sistema completo tensión 18KN, corrosión 48 h de exposición salina.</p> <p>Clave Prod. Serv. - 31152000 Cable de seguridad Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 48276.02 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 7,724.16</p>	\$ 24,138.01	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 48,276.02
15.00	H87	<p>Bolsa porta herramientas multiusos, acabado mate, color negro, peso 0.816 kg, hecho de poliéster, incluye correa de hombro extraíble.</p> <p>Clave Prod. Serv. - 27112809 Portaherramientas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 12570.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,011.27</p>	\$ 838.03	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 12,570.45
8.00	H87	<p>Portaherramientas para electricista, hecho en poliéster, incluye cinturón.</p> <p>Clave Prod. Serv. - 27112809 Portaherramientas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1486.56 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 237.85</p>	\$ 185.82	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,486.56

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 66/100 MXN

SUBTOTAL \$ 335,765.22  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 53,722.44  
TOTAL \$ 389,487.66

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA  
VERSION  
EXPORTACION

I - Ingreso  
99 - Por definir  
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
MXN - Peso Mexicano  
4.0  
01 - No aplica



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

duk/U3wKhjgObnbTiQBPRt3BZX3exXE+xYoBBqLuscXW5SiguBmQaMolzSwpDhm0O4nc0krSpUXtL2y5pibTyf3Uw/38BqOWbLr+7ExoRLzCCkiX8Otsmg+npHCbOqDQyF9yWJBRvVDIMA3/f2J49amSsQmtg4KAsPxnQ3RfSUrLIAcr7HnFlo9jaHkHBlA+7eAeNKJ7ouix7u4ObmutJsBhil9sBko6lqsbjalS8lrmCA5O73krXJz6LaBY7pJNjdsAjhgXsjtg8ek1/zJ6nQD+7E2MkkislKaYsZi88ucal5pV1Jk8HL572nlollgJPzpVa0NCD25HdtDm55Cgw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

imgtJLBYST04uM69+GdaxtpPGHCSmurHvx5hzrrgt2rnTd1mvJTYTGxn3RBxyhO59n8pCA48VOW1jq5GEkSWS9Lyfw4BWoPwjo/zLgRfW/m9YqAOwPi5A1cN2B57LHF1dDHNfnUoU7ozFICS/e4jltaxAFSqsHS0h0i7PVVRMvEyyrBigxjMIToYwA8JBjH+rpVEEHQpOeRm0M0yIIT6HNQR+kyYZRAPzK37Y7TH5JTIK1Fnx++o0Dg9MITKE7Xr1C9PqXGAclfNOC6w7dpOZpOZnOg6su5QqbYRm2m9GyJPaDxoFPDe83RdlJcVjcaOqP6gsNjg0HDYO4FcEuYWOQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|1E7FE9A3-F0EC-466D-84D6-998475747B40|2024-12-17T17:31:52|STA0903206B9|duk/U3wKhjgObnbTiQBPRt3BZX3exXE+xYoBBqLuscXW5SiguBmQaMolzSwpDhm0O4nc0krSpUXtL2y5pibTyf3Uw/38BqOWbLr+7ExoRLzCCkiX8Otsmg+npHCbOqDQyF9yWJBRvVDIMA3/f2J49amSsQmtg4KAsPxnQ3RfSUrLIAcr7HnFlo9jaHkHBlA+7eAeNKJ7ouix7u4ObmutJsBhil9sBko6lqsbjalS8lrmCA5O73krXJz6LaBY7pJNjdsAjhgXsjtg8ek1/zJ6nQD+7E2MkkislKaYsZi88ucal5pV1Jk8HL572nlollgJPzpVa0NCD25HdtDm55Cgw==|00001000000506204896||